DURÁVEL®
Products for Professionals

Concrete Eraser™

Elimina De Forma Segura Salpicaduras y Residuos De Concreto

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Ficha Técnica

Durável Concrete Eraser es un producto para remover concreto, 100 % biodegradable. Actúa descomponiendo la adherencia del cemento y convirtiendo el concreto endurecido nuevamente en una mezcla suelta que puede enjuagarse con agua.

Concrete Eraser no es corrosivo ni combustible y no daña la piel cuando se usa según las instrucciones. Úselo para eliminar concreto de la pintura de vehículos, tambores mezcladores, herramientas, máquinas de acabado y otras superficies. Una vez que el concreto se haya aflojado, el material restante puede eliminarse de forma segura con agua sin dañar el medioambiente.

Usos Típicos:

- **Limpia Camiones Mezcladores y Canaletas**
- **Elimina Salpicaduras De Concreto**
- **Restaura Herramientas Manuales**
- **Destapa Líneas De Bombeo y Desagües**

Ventajas del Producto:

- **No Corrosive, Sin Ácidos**
- **Seguro Para La Mayoría De Las Pinturas**
- **Para Uso En Superficies Verticales y Horizontales**
- **Seguro Para El Medioambiente**

Tiempo de acción: aproximadamente 5 minutos

Temperatura de aplicación: desde temperaturas superiores al punto de congelación hasta 90 °F (32.2 °C)

Contenido de COV: < 10 g/L

Presentación: envases de 1 galón (3.78 L)

Rendimiento:

Úselo directamente del envase; no lo diluya. La cobertura por aspersión varía según la textura y el espesor del concreto que se vaya a remover.

Instrucciones de Uso:

Instrucciones de Mezclado:

Agite o mezcle bien el material antes de la aplicación. El almacenamiento prolongado puede causar la separación del producto.

Instrucciones de Aplicación:

No diluya el producto. No aplique Durável Concrete Eraser sobre superficies mojadas. El agua diluirá el producto y reducirá su efectividad.

Aplique generosamente con un rociador de bomba o un rociador de gatillo. Sature la acumulación de concreto que desea eliminar, pero evite la formación excesiva de charcos o acumulaciones gruesas. En superficies rugosas, talle el producto

SOLO PARA USO PROFESIONAL

aplicado con un cepillo de cerdas suaves. Los resultados deben comenzar a observarse en aproximadamente 5 minutos.

Enjuague completamente con agua fría. Para evitar rayaduras, no arrastre con un paño ni con un cepillo los residuos de concreto desprendidos sobre superficies pintadas o selladas. Repita la aplicación según sea necesario para depósitos de concreto profundos o difíciles de remover.

Las herramientas pequeñas con residuos de concreto pueden sumergirse en un recipiente con Concrete Eraser y luego enjuagarse hasta quedar limpias.

Siempre haga primero una prueba en un área poco visible para verificar que los resultados sean aceptables. Proteja las superficies cercanas según sea necesario.

Limpieza:

Limpie las herramientas, los rociadores y los recipientes de mezcla con agua y jabón.

Almacenamiento:

Almacene en un lugar bien ventilado. Mantenga el recipiente bien cerrado. Proteja el producto contra el congelamiento.

Eliminación:

Recicle o deseche el contenido y los envases de acuerdo con las regulaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

Vida Útil:

Hasta un año a partir de la fecha original de fabricación, cuando se almacena a temperatura ambiente en su envase original sin abrir. Puede prolongarse con un cuidado adecuado.

Limitaciones:

Este producto no está destinado para uso del público general. Debe ser utilizado únicamente por contratistas e instaladores calificados, con la experiencia y capacitación adecuadas, y que hayan leído completamente la hoja de datos de seguridad. Aplique el producto solamente cuando la temperatura del sustrato y del ambiente esté dentro del rango aceptable.

Garantía:

¡IMPORTANTE!

Antes de usar cualquier producto Durável, lea y comprenda la Hoja de Datos de Seguridad y las Instrucciones de Aplicación correspondientes para obtener información importante de seguridad.

APLICAN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTÁNDAR DE VENTA, INCLUIDA LA GARANTÍA ESTÁNDAR. VISITE Durável.com PARA CONSULTAR LA VERSIÓN MÁS RECIENTE.

Descargo de Responsabilidad:

La información contenida en este documento se considera correcta, pero no se garantiza su exactitud. Los datos y cálculos se basan en la información proporcionada por el fabricante del producto y por los fabricantes de sus componentes.

Esta información se proporciona únicamente como guía para el manejo, uso, procesamiento, almacenamiento, transporte, eliminación y liberación seguros del producto, y no debe considerarse una garantía ni una especificación de calidad. La información se aplica solamente al material específico indicado y puede no ser válida cuando dicho material se use en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que se especifique en el texto.

Durável no asume responsabilidad por lesiones sufridas por el comprador o por terceros que sean causadas directamente por el material cuando no se sigan los procedimientos de seguridad razonables establecidos en esta ficha técnica. Asimismo, Durável no asume responsabilidad por lesiones causadas por el uso inadecuado o fuera de lo normal de este material, aun cuando se hayan seguido precauciones de seguridad razonables.

Instrucciones de Seguridad:

Solo Para Uso Profesional

Mantener Fuera Del Alcance De Niños Y Animales

Puede ser nocivo en caso de ingestión. Provoca irritación leve de la piel. Provoca irritación ocular.

Lávese bien las manos y los brazos después de manipular el producto. No se toque los ojos.

EN CASO DE INGESTIÓN: Obtenga atención médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Retire los lentes de contacto, si están presentes y puede hacerlo fácilmente. Continúe enjuagando.

Si se produce irritación de la piel, obtenga atención médica. Si la irritación ocular persiste, obtenga atención médica.

El producto no favorece la combustión. Use el agente extintor adecuado para el tipo de incendio circundante

.

Revise Siempre La HDS Y La Ficha Técnica Antes De Usar El Producto