DURÁVEL®
Products for Professionals

OCP™

Paquetes De Color Para Recubrimientos De Concreto

COLORANTES

Ficha Técnica

Los Paquetes de Color para Recubrimientos Durável están diseñados para usarse con cualquier mezcla en saco para recubrimientos o mortero de reparación Durável. Los pigmentos puros de óxido de hierro colorean permanentemente el recubrimiento, lo que los convierte en una buena opción para una amplia variedad de diseños decorativos.

Los Paquetes de Color para Recubrimientos vienen en bolsas predosificadas y listas para usar, lo que ayuda a mantener un color uniforme en todo el proyecto. Para usarlos, simplemente agregue el contenido de un Paquete de Color durante la mezcla del recubrimiento.

Ventajas del Producto:

- **Color Predosificado Para Recubrimientos**
- **Resultados De Color Uniformes**
- **Óxidos De Hierro Estables A Los Rayos UV**
- **Pigmento Seco, Sin Ensuciar**

Bolsas predosificadas

Agregue un Paquete de Color para Recubrimientos por cada saco de recubrimiento

Disponible en 25 colores de diseñador

Rendimiento:

Agregue el contenido de un Paquete de Color para Recubrimientos por cada saco de mezcla para recubrimiento.

Instrucciones de Uso:

Instrucciones de Mezclado:

Siga las instrucciones de mezcla del producto Durável en saco seleccionado. Vierta todo el contenido de la bolsa del Paquete de Color para Recubrimientos en el agua de mezcla y mezcle bien antes de agregar el producto de recubrimiento. Para obtener un color uniforme en todo el proyecto, no prepare mezclas parciales.

Almacenamiento:

Almacene en un lugar bien ventilado. Mantenga el envase bien cerrado. Mantenga el producto en un lugar fresco. Almacene bajo llave.

Eliminación:

Recicle o deseche el contenido y los envases de acuerdo con las regulaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

Vida Útil:

Hasta un año a partir de la fecha original de fabricación, cuando se almacena a temperatura ambiente en su envase original sin abrir. Puede prolongarse con un cuidado adecuado.

SOLO PARA USO PROFESSIONAL

Limitaciones:

Este producto no está destinado para uso del público general. Debe ser utilizado únicamente por contratistas e instaladores calificados, con la experiencia y capacitación adecuadas, y que hayan leído completamente la hoja de datos de seguridad. Aplique el producto solamente cuando la temperatura del sustrato y del ambiente esté dentro del rango aceptable.

Garantía:

¡IMPORTANTE!

Antes de usar cualquier producto Durável, lea y comprenda la Hoja de Datos de Seguridad y las Instrucciones de Aplicación correspondientes para obtener información importante de seguridad.

APLICAN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTÁNDAR DE VENTA, INCLUIDA LA GARANTÍA ESTÁNDAR. VISITE Durável.com PARA CONSULTAR LA VERSIÓN MÁS RECIENTE.

Descargo de Responsabilidad:

La información contenida en este documento se considera correcta, pero no se garantiza su exactitud. Los datos y cálculos se basan en la información proporcionada por el fabricante del producto y por los fabricantes de sus componentes.

Esta información se proporciona únicamente como guía para el manejo, uso, procesamiento, almacenamiento, transporte, eliminación y liberación seguros del producto, y no debe considerarse una garantía ni una especificación de calidad. La información se aplica solamente al material específico indicado y puede no ser válida cuando dicho material se use en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que se especifique en el texto.

Durável no asume responsabilidad por lesiones sufridas por el comprador o por terceros que sean causadas directamente por el material cuando no se sigan los procedimientos de seguridad razonables establecidos en esta ficha técnica. Asimismo, Durável no asume responsabilidad por lesiones causadas por el uso inadecuado o fuera de lo normal de este material, aun cuando se hayan seguido precauciones de seguridad razonables.

Instrucciones de Seguridad:

Solo Para Uso Profesional

Mantener Fuera Del Alcance De Niños Y Animaless

EN CASO DE INHALACIÓN: Lleve a la persona afectada al aire fresco y manténgala en reposo, en una posición cómoda para respirar. Solicite atención médica si presenta dificultad para respirar.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Lave las áreas afectadas con abundante agua y jabón. Retire la ropa y el calzado contaminados. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. Si se produce irritación de la piel, solicite atención médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague inmediatamente con abundante agua durante 10 minutos, levantando ocasionalmente los párpados superiores e inferiores. Verifique si hay lentes de contacto y retírelos. Si se produce irritación, solicite atención médica.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuague la boca con agua. Lleve a la persona afectada al aire fresco y manténgala en reposo, en una posición cómoda para respirar. Si el producto fue ingerido y la persona está consciente, dele pequeñas cantidades de agua para beber. Deje de darle agua si comienza a sentirse mal, ya que el vómito puede ser peligroso. Solicite atención médica si se presentan síntomas.

ADVERTENCIA DE LA PROPOSICIÓN 65: Este producto contiene sustancias químicas reconocidas por el estado de California como causantes de defectos congénitos u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov

Revise Siempre La HDS Y La Ficha Técnica Antes De Usar El Producto